

OBEC BEŠEŇOVÁ

Obecný úrad, Ladislava Pudiša 66/2, 034 83 Bešeňová

Č. j. OCÚ 24-4/2024-La

v Bešeňovej dňa 17.07.2024



ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Navrhovateľ	Slovak Telekom, a. s.,	IČO 35 763 469
sídlo	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	

(ďalej len navrhovateľ) podal dňa 03.04.2024 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení (doplnený dňa 14.06.2024)

stavby:	„INS_FTTH_RK_LIPT_02_Bešeňová“
katastrálne územie:	Bešeňová, Liptovská Teplá
na pozemku, parc. č.:	C KN - líniová stavba

Obec Bešeňová zastúpená starostom obce Ing. Martinom Baranom ako príslušný stavebný úrad v zmysle §117 ods. 1 a §119 ods.3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „stavebný zákon“), posúdil predložený návrh podľa §35, §37, §38 stavebného zákona a na tomto základe vydáva podľa §39a a § 39 stavebného zákona

ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY „INS_FTTH_RK_LIPT_02_Bešeňová“

na pozemkoch parc. č.: **KN C - líniová stavba**, umiestnená v súlade s projektovou dokumentáciou pre vydanie územného rozhodnutia, ktorá je súčasťou tohto územného rozhodnutia, katastrálne územie: **Bešeňová, Liptovská Teplá**

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:

I.) Právo navrhovateľa k pozemkom:

Podľa § 21 ods. 1 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon o EK“) v znení neskorších predpisov:

Podnik môže v nevyhnutnom rozsahu, a ak je to vo verejnom záujme, zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať a umiestňovať ich vedenia alebo ich iné časti, ako aj pridružené prostriedky, na cudzej nehnuteľnosti alebo v cudzej nehnuteľnosti alebo cudzie nehnuteľnosti nimi križovať. Vlastníkovi takejto nehnuteľnosti patrí za obmedzenie v obvyklom užívaní nehnuteľnosti podľa prvej vety primeraná náhrada. Ak sa na rozsahu obmedzenia užívania nehnuteľnosti vlastník a podnik nedohodnú a ide o činnosť, ktorú možno uskutočniť len na základe rozhodnutia o povolení stavby podľa overeného projektu stavby podľa osobitného predpisu, splnenie podmienok na uplatnenie práva podľa prvej vety posudzuje na žiadosť podniku stavebný úrad v overení projektu stavby a ak rozhodnutie o povolení stavby je zároveň overením projektu stavby, v konaní o stavebnom zámere.

Podľa § 21 ods. 4 zákona o EK:

Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku 1 sú vecnými bremenami viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností podá podnik v lehote do 90 dní od zriadenia verejnej siete, postavenia alebo umiestnenia jej vedenia alebo jej inej časti na cudzej nehnuteľnosti alebo v cudzej nehnuteľnosti podľa odseku 1; ak sa však vedenie alebo iná časť siete na cudzej nehnuteľnosti zriaďuje, stavia alebo umiestňuje v rámci výstavby líniovej stavby, návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností podá podnik do 90 dní od ukončenia výstavby líniovej stavby. Ak dôjde k prevodu alebo prechodu vlastníctva siete alebo jej časti, vo vzťahu ku ktorej vznikli oprávnenia podľa odseku 1, oprávnenia podľa odseku 1 prechádzajú na nového vlastníka, ak je podnikom.

Podľa § 21 ods. 8 zákona o EK:

Pri posudzovaní verejného záujmu sa zohľadňujú najmä skutočnosti, či

- a) sieť slúži alebo má slúžiť na poskytovanie služieb s použitím frekvencií pridelených individuálnym povolením,
- b) sa sieť poskytuje alebo má poskytovať na celom území Slovenskej republiky,
- c) prostredníctvom siete je alebo má byť poskytovaná interpersonálna komunikačná služba vrátane plnenia povinností podľa § 93 a 94,
- d) je alebo má byť prostredníctvom siete poskytovaná univerzálna služba,
- e) sieť je alebo má byť prepojená podľa § 57, alebo
- f) sieť je alebo má byť súčasťou vysokorychlostnej siete.

Podľa § 21 ods. 9 zákona EK:

Úrad na žiadosť podniku potvrdí, že existujú skutočnosti podľa odseku 8.

• Navrhovateľ od Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, odbor regulácie elektronických komunikácií, Bratislava k návrhu predložil potvrdenie skutočností podľa §21 ods. 8, zákona o EK vydaného pod č. 4339/OREK/2022-3405, zo dňa 14.03.2022 z ktorého vyplýva:

Úrad z podkladov o splnení oznamovacej povinnosti, na základe rozhodnutí úradu a podkladov z elektronického zberu dát k 31.12.2021 potvrdzuje, že:

- Spoločnosť Slovak Telekom splnila oznamovaciu povinnosť podľa ZEK.
- Sieť spoločnosti Slovak Telekom slúži na poskytovanie služieb s použitím frekvencií pridelených individuálnym povolením.
- Sieť spoločnosti Slovak Telekom sa poskytuje na celom území Slovenskej republiky.
- Prostredníctvom siete spoločnosti Slovak Telekom je poskytovaná interpersonálna komunikačná služba, vrátane planenia povinností podľa §93 a 94 ZEK.
- Prostredníctvom siete spoločnosti Slovak Telekom je poskytovaná univerzálna služba.
- Spoločnosť Slovak Telekom poskytuje vysokorychlostné siete rôzneho typu s porytím na úrovni miest/obcí SR.
- Spoločnosť Slovak Telekom má ako podnik poskytujúci verejnú sieť podľa §57 ZEK právo a na požiadanie žiadateľa podľa §56 ods. 1 ZEK povinnosť rokovat' o podmienkach prepojenia sietí alebo prístupu na účely poskytovania verejne dostupných služieb, aby sa zabezpečilo ich poskytovanie a interoperabilita. Ak je to uskutočniteľné, na základe zmluvy o prepojení prepojiť svoju sieť so sieťou žiadajúceho poskytovateľa verejnej siete a poskytnúť prístup k sieti. Úrad eviduje zoznam zmlúv o prepojení jednotlivých podnikov a zverejňuje ho na webovom sídle úradu: <https://www.teleoff.gov.sk/zmluvy-o-prepojeni/>.

Z uvedeného vyplýva, že podľa znenia zákona o EK účinného od 1.9.2023, v prípade ak si telekomunikačný podnik v územnom konaní ako iné právo k nehnuteľnosti uplatní zákonné vecné bremeno podľa §24 zákona o EK a zároveň sa s vlastníkom nehnuteľnosti nedohodne na rozsahu obmedzenia užívania nehnuteľnosti, tak stavebný úrad v územnom konaní na návrh podniku skúma splnenie len podmienok verejného záujmu a nevyhnutného rozsahu.

Navrhovateľom predložená dokumentácia zohľadňuje aj splnenie druhej zákonnej podmienky a to, že stavbu navrhovateľ uskutoční /postaví/ na cudzej nehnuteľnosti v nevyhnutnom rozsahu. To znamená tak, aby jej zriadením, prevádzkovaním, opravami a údržbou na cudzích pozemkoch bol tento zásah do vlast-

nických práv k týmto pozemkom vykonaný len v nevyhnutnej miere a v nevyhnutnom rozsahu resp. aby tento zásah obmedzil na čo najmenšiu možnú mieru.

Trasa pasívnej optickej siete pozostáva z primárnej a sekundárnej časti.

Od tabule Bešeňová povedie **primárna časť siete**, ktorá bude napájať novovybudované pasívne optické distribučné body (PODB), vonkajšia plastová skriňa rozmerov 1600 x 550 x 350 mm (V x Š x H). PODB bude umiestnené na takom mieste, aby sa zabránilo jeho poškodeniu a obmedzeniu občanov. Na realizáciu primárnej optickej siete budú použité multirúry 7x12 mm, ktoré povedú k jednotlivým PODB typu ORU 3 SDF, alebo ORU 1 SDF. Do multirúry 7x12mm sa bude zafúkovať optický mini kábel. Ktorý bude vyvedený a optické vlákna z neho budú ukončené v jednotlivých optických rozvádzačoch PODB. Pomocou mini kábla sa „oživia“ PODB.

Od PODB povedie **sekundárna časť siete**, ktorá sa bude vetviť do jednotlivých ulíc k rodinným domom a bytovým domom v celej lokalite. V bytových domoch budú osadené chodbové optické rozvádzače (chPODB). Rodinné domy budú napojené z účastnickej optickej krabice, ktorá bude osadená na stĺpiku (jedna na 4 RD). V danej lokalite sa nachádzajú aj firmy, ktoré budú napojené pomocou zariadenia s názvom ODF. Pre sekundárnu sieť sa do výkopu položia multirúry podľa potreby 1,2,4,7,12 až 24x7/4 mm. Výkopy budú realizované prevažne v zeleni a v telese chodníka. Výkopy budú následne zasypané a uvedené do pôvodného stavu. Celková dĺžka výkopov bude približne 5 540 m.

Stavba bude nutne križovať cestu III.tr v jednom mieste v k.ú. Liptovská Teplá a v jednom mieste v k.ú. Bešeňová.

Súbehy a križovania s inými inžinierskymi sieťami budú po vytýčení riešené podľa príslušných noriem. Križovanie spevnených plôch sa prevedie podľa možností podvrútaním. V prípade nebezpečenstva kolízie s podzemnými vedeniami pri križovaní bude pod vrútanie riešenie prekopením a uložením kábla do chráničky. Časť rozvodov bude umiestnená na existujúcich stĺpoch. Na základe vyhlášky č. 34/2020 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, preto pri realizácii výstavby optickej siete sa počíta aj s využitím, výmenou, modernizáciou opravou alebo rekonštrukciou existujúcich nadzemných rozvodov a vedení, pričom sa nemení ich trasa. Tým je umožnené umiestniť rozvody a vedenie optickej siete nad povrch zeme s využitím existujúcej nadzemnej telekomunikačnej infraštruktúry (stĺpy). Prípojky optickej siete bude v týchto miestach (ul. Ľudovíta Bešeňovského - vid' projektovú časť) z časti vedené nadzemným vedením, (povedú vzduchom upevnením vedenia optickej prípojky na stĺp). Pri využití nadzemného vedenia budú v týchto miestach výkopové práce realizované v obmedzenej miere.

• Obec Bešeňová č. 1098/2023 zo dňa 27.12.2023

súhlasí so spracovanou projektovou dokumentáciou na stavbu „INS_FTTH_RK_LIPT_02_Bešeňová“ a ako vlastník dotknutých pozemkov súhlasí s uložením inžinierskych sietí na parcelách vo vlastníctve Obce Bešeňová.

• Obec Liptovská Teplá č. 17/2024 zo dňa 08.01.2024

nemá námietky proti uskutočneniu uvedenej stavby, za dodržania týchto podmienok:

1. Vyjadrenie k projektovej dokumentácii Stavby a k Stavbe na parcelách C-KN č. 749 (E-KN č.2222) a parcele E-KN č. 10-613/502, ktoré sa nachádzajú v katastri obce Liptovská Teplá si splnomocniteľ, resp. splnomocnenec vyžiada od majiteľov uvedených parciel a správcu cesty III. triedy č. III/2213.
2. Stavebník vykoná stavbu na vlastné náklady, bez finančnej spoluúčasti Obce Liptovská Teplá.
3. Toto oznámenie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy a iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov.

• Žilinský samosprávny kraj č. 02695/2024/KRÚ-2 zo dňa 14.12.2023

Žilinský samosprávny kraj súhlasí s predmetnou stavbou za dodržania nasledovných podmienok:

- predložiť stanovisko správcu komunikácie - Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja a dodržať všetky podmienky v ňom uvedené z dôvodu križovania a súbehu s cestou III. triedy;
- v zmysle § 21 ods. 6 zákona č. 452/2021 Z. z. v znení neskorších predpisov, doručiť oznámenie najme-

- nej 15 dní pred plánovaným začatím činnosti na adresu Žilinského samosprávneho kraja;
- za akékoľvek škody spôsobené realizáciou stavby zodpovedá Stavebník;
- Stavebník na svoje náklady zabezpečí vytýčenie všetkých inžinierskych sietí v blízkosti realizácie stavby;
- vytýčenie stavby musí byť realizované fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom s rozsahom oprávnenia podľa § 6 písmeno d)-j) zákona 215/1995 Z. z. v zmysle § 75 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Po realizácii stavby odovzdá Stavebník protokol o vytýčení stavby autorizačne overený geodetom s príslušným oprávnením;
- po realizácii stavby žiadame odovzdať porealizačné zameranie všetkých vedení v tlačenej forme (dokumentácia bude autorizačne overená geodetom a kartografom s rozsahom oprávnenia podľa § 6 písmeno d)-j) zákona 215/1995 Z. z.), ako aj digitálnej forme (výkres v dwg, alebo dgn, zoznam meraných bodov vrátane výšok/hlbok v txt a xls);
- výška odplaty za zriadenie vecného bremena bude určená Zastupiteľstvom ŽSK na základe podkladu, ktorý pripraví oddelenie nakladania s majetkom ŽSK. Stavebník je povinný túto odplatu akceptovať a uhradiť.

II.) Podmienky urbanistické a architektonické:

Stavba bude umiestnená v súlade s projektovou dokumentáciou pre územné rozhodnutie podľa situácie, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.

Stavba bude umiestnená v intraviláne a extraviláne Obce Bešeňová a časť trasy stavby v dĺžke 16,62m je umiestnená v extraviláne obce Liptovská Teplá.

Stavba bude križovať cestu III.tr v jednom mieste v k.ú. Liptovská Teplá a v jednom mieste v k.ú. Bešeňová.

Stavba bude križovať aj miestne komunikácie a to ul. Ľudovíta Bešeňovského, ul. Pltnícka, ul. Jánska, ul. Mitošiny, ul. Marcelova, ul. Gustáva Nedobrého, ul. Andreja Hlinku, ul. M. R. Štefánika a ul. Havranova. Stavba nebude mať negatívny vplyv na cesty, nebude obmedzená doprava a všetky úpravy zelene, spevnenej plochy atď. sa po realizácii musia uviesť do pôvodného stavu.

Projektované výkopy budú po uliciach Jána Lavotu v dĺžke 298m, Mitošiny v dĺžke 544m, Ľ. Bešeňovského v dĺžke 837m, Pečenehov v dĺžke 41m, Pltnícka v dĺžke 296m, Jánska v dĺžke 843m, G. Nedobrého v dĺžke 280m, J. Jureka v dĺžke 69m, Marcelova v dĺžke 275m, L. Pudiša v dĺžke 90m, A. Hlinku v dĺžke 600m, M. R. Štefánika v dĺžke 1035m, Havranova v dĺžke 423m.

Časť rozvodov bude umiestnená na existujúcich stĺpoch.

Pre výstavbu v zemi sa použijú multirúry. Nadzemné vedenie bude realizované samonosným optickým káblom.

III.) Požiadavky vyplývajúce z chránených území a ochranných pásiem:

- Okresný úrad Ružomberok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č. OU-RK-OCDPK-2024/004527-002, zo dňa 15.04.2024:

povoľuje žiadateľovi, pre účely stavby „INS FTTH RK LIPT 02 Bešeňová, výnimku zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty III/2213, od cestného km 10,455 (CDB, kum.) po cestný km 10,586 (CDB, kum)

za týchto podmienok:

1. V cestnom km 10,455 (CDB, kum.) bude telekomunikačné vedenie križovať cestu III/2213 zemným pretlakom. Pretlak bude realizovaný v hĺbke min. 1,2 m pod niveletou vozovky cesty III/2213. Multirúra bude v krížení s cestou uložená v chráničke.

2. Od cestného km 10,455 (CDB, kum.) po cestný km 10,586 (CDB, kum) bude multirúra vedená v súbehu s cestou III/2213 po jej ľavej strane, vzhľadom na smer staničenia tejto cesty, až za odvodňovacím

zariadením a vo vzdialenosti min. 2,5 m od spevnenej krajnice cesty, v hĺbke min. 0,9 m.

3. V mieste križenia cesty III/2213, v cestnom km 10,455 (CDB, kum.), bude telekomunikačné vedenie na pravej strane cesty III/2213 pokračovať smerom od tej to cesty, kolmo na jej os, až za jej ochranné pásmo.
4. V cestnom km 10,586 (CDB, kum) bude telekomunikačné vedenie pokračovať v smere od cesty III/2213, kolmo na jej os, až za jej ochranné pásmo.
5. Budú dodržané podmienky majetkového správcu cesty III. triedy, uvedené v jeho stanovisku č. 2/2024/1888/ tsú-77 z 11.03.2024 a vo všeobecno-záväzných podmienkach Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja - iink: Microsoft word-všeobecné podmienky 2022.docx (sc žsk.sk).
6. Pred začatím výstavby požiadava stavebník majetkového správcu cesty III. triedy o odsúhlasenie vytýčenia telekomunikačného vedenia o čom bude urobený zápis do stavebného denníka. Bez odsúhlasenia vytýčenia umiestnenia telekomunikačného vedenia zástupcom majetkového správcu cesty III. triedy nebude s výstavbou začaté.
7. Všetky práce budú uskutočňované iba tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, nebolí poškodzované cesty III. triedy a ani ich súčasti a nebolo narušené odvodnenie ciest III. triedy.
8. V prípade poškodenia telesa cesty III. triedy, alebo súčasti cesty III. triedy, uvedie stavebník poškodené teleso cesty III. triedy a všetky poškodené súčasti cesty III. triedy do pôvodného stavu na vlastné náklady. V prípade poškodenia vozovky cesty III. triedy, zabezpečí stavebník jej obnovu na vlastné náklady v skladbe a spôsobom požadovaným majetkovým správcem cesty III. triedy.
9. V prípade narušenia odvodnenia cesty III. triedy zabezpečí stavebník jeho sfunkčnenie a obnovu na vlastné náklady a podľa požiadaviek majetkového správcu cesty III. triedy.
10. V prípade znečistenia cesty III. triedy zabezpečí stavebník jej bezodkladné vyčistenie.
11. Narušený terén v ochrannom pásme cesty III. triedy uvedie stavebník do pôvodného stavu.
12. Výkopy stavebník zabezpečí ochrannými zariadeniami proti pádom a ich steny proti zosuvom.
13. Stavebník zaistí počas výstavby bezpečný prejazd vozidiel a prechod chodcov po ceste III. triedy, pozdĺž pracoviska.
14. Stavebník zabezpečí aby bolo pracovisko na ceste III. triedy a v jej blízkosti označené prenosným dopravným značením, podľa projektu, ktorý bude odsúhlasený OR PZ ODI Ružomberok a majetkovým správcem cesty III. triedy. Po odsúhlasení návrhu tohto dopravného značenia požiadava stavebník príslušný cestný správny orgán o určenie jeho použitia.
15. Pred zvláštnym užívaním cesty III. triedy požiadava stavebník príslušný cestný správny orgán o jeho povolenie.
16. Začatie a ukončenie prác oznámi stavebník zástupcovi majetkového správcu cesty III. Triedy.

- SVP, š. p., povodie horného Váhu, o. z., Ružomberok, č. SVP 1949/2024/2, zo dňa 15.03.2024

Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej ochrany je potrebné:

1. Dodržať normu STN 73 6822 „Križovania a súběhy vedení...“ a križovanie realizovať kolmo na os toku.
2. Chránička bude po celej dĺžke križovania ako aj v ochrannom pásme toku. Hĺbku krytia 2,00 m od dna po vrch chráničky budeme akceptovať. Chránička musí byť dimenzovaná na zaťaženie min. 25 t, vzhľadom na nosnosť stavebných mechanizmov, ktoré SVP, š. p. využíva na zabezpečenie opráv a údržby toku.
3. Začiatok, koniec stavebných prác požadujeme nahlásiť technikovi strediska Ružomberok min. 7 dní vopred (0914 325 867) K prácam na styku s vodným tokom a ku kontrole zrealizovaných stavebných prác prizvať technika a riadiť sa jeho pokynmi.
4. Ku kontrole uloženia optickej chráničky, ako aj k splneniu podmienok tohto vyjadrenia požadujeme prizvať technika strediska Ružomberok, ktorý o kontrole vyhotoví písomný protokol. Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nespĺnenie podmienok stanovených zo strany SVP, š. p.. V takom prípade SVP, š. p., ako správca dotknutého toku nebude zodpovedať za škody, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi optickeho zemného vedenia pri výkone opráv a údržby vodného toku, súvisiacich s ich nesprávnym uložením.
5. Optickú chráničku, ktorá budú križovať tok, žiadame na oboch brehoch vodného toku označiť viditeľne stabilizovanými značkami s nápisom „POZOR NEBAGROVAŤ“. V prípade ich poškodenia alebo

- odcudzenia prevádzkovateľ káblového vedenia zabezpečí ich neodkladnú obnovu.
6. Pri vykonávaní opráv, údržby a investícií na vodných tokoch žiadame vytýčiť bezodplatne trasovanie optickej siete v danom záujmovom území.
 7. V prípade, že uložená optická chránička bude v budúcnosti kolidovať s technickým riešením prípadných korytových úprav alebo protipovodňovými opatreniami realizovanými na toku si investor/stavebník optickej siete zabezpečí bezodplatné preloženie podzemného vedenia v požadovanom termíne.
 8. Na prípadné zmeny stavby počas realizácie žiadame neodkladne upozorniť správcu toku a následne ich odsúhlasiť s našou organizáciou.
 9. Projekt skutočného vyhotovenia (v papierovej aj digitálnej forme -- dxf, dwg, dgn) odovzdať po ukončení stavby technikovi strediska Ružomberok.

Z hľadiska požiadaviek odboru správy majetku:

10. Stavbou nebudú zasiahnuté pozemky vo vlastníctve SR, v správe SVP, š. p..
11. Stanovisko správcu toku nenahrádza stanovisko vlastníkov pozemkov.

Upozornenia:

- Podľa zákona o vodách č. 364/2004 Z. z. a jeho novelizácií a v zmysle STN 75 2102 je stanovené ochranné pásmo drobného vodného toku na vzdialenosť min. 5,00 m od jestvujúcej brehovej čiary po oboch stranách toku. Uvedené ochranné pásmo tokov slúži podľa § 49 vodného zákona správcovi toku k výkonu jeho správy.
- Podľa vyššie uvedenej STN nie je v ochrannom pásme dovolená orba a výsadba stromov, budovanie stavieb, oplotená, konštrukcií zamedzujúcich prejazdnosť ochranného pásma, ťažba a navážanie zemin, vytváranie skládok, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, súbežné vedenie inžinierskych sietí.
- Realizáciu stavebných prác súvisiacich s križovaním toku je potrebné uskutočniť v čase znížených prietokov.
- Výkopové práce žiadame realizovať efektívne, mimo dažďov a so zariadeniami v dobrom technickom stave, aby nedošlo k úniku ropných látok do podzemných vôd.
- Pri realizácii stavby je stavebník povinný zabrániť znečisteniu vôd vyhovujúcim technickým stavom mechanizmov, ako aj technickými prostriedkami.
- V prípade úniku nebezpečných látok o udalosti neodkladne informovať SIŽP a správcu povodia a bezodkladne vykonať všetky potrebné úkony na nápravu.
- S odpadom nakladať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.
- Ukladať vybraný materiál (odpad) a stavebný materiál v ochrannom pásme toku je zakázané.
- Okolie vodného toku a jeho ochranné pásmo je potrebné uviesť do pôvodného stavu, narušený terén zarovnať, zhutniť a dopestovať trávny kryt. Ku kontrole prizvať technika a riadiť sa jeho pokynmi.
- Pri výstavbe dodržať príslušné technické normy, vyhlášky a platné právne predpisy, využiť len vhodné certifikované stavebné výrobky (mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, atď...), ktoré budú preukázané v kolaudačnom konaní.
- V prípade, že križovanie toku nebude realizované v súlade s vyššie uvedenými požiadavkami správcu toku a pri výkone správy vodných tokov dôjde k poškodeniu podzemného vedenia, vzniknuté škody na vedení, ako aj náklady na uvedenie sietí do prevádzkyschopného stavu bude v plnom rozsahu znášať ich prevádzkovateľ.
- SVP, š. p., ako správca dotknutého toku nebude zodpovedať za škody, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi optickej siete pri výkone opráv a údržby vodných tokov, súvisiacich s ich nesprávnym uložením.
- SVP, š. p., ako správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach v zmysle § 49 ods.5 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov.
- Po ukončení stavby žiada správca toku v polohopisných a výškopisných súradniciach geodeticky zamerať miesto križovania toku a tieto odovzdať v digitálnej forme na Povodie horného Váhu, OZ Ružomberok. Uvedené požadujeme z dôvodu vodohospodárskej evidencie. Doručenie je možné vykonať aj mailom na adresu: mariana.zihlavnikova@svp.sk.
- Na kolaudačné konanie žiadame byť prizvaní.

IV.) Iné :

Podľa § 56 písm. b stavebného zákona sa stavebné povolenie ani ohlásenie nevyžaduje pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, s výnimkou stavieb uvedených v §55 ods. 2 písm. e), f) a g).

V.) Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:

- Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o ŽP – OPaK, č. OU-RK-OSZP-2023/011516-003, zo dňa 15.12.2023

B) hodnotenie z hľadiska ochrany prírody a krajiny:

Predmetná stavba je navrhovaná v území, na ktorom podľa zákona o ochrane prírody platí prvý stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (všeobecná ochrana voľne rastúcich rastlín a voľne žijúcich živočíchov).

C) Podmienky orgánu ochrany prírody:

V blízkosti existujúcich drevín zemné práce vykonávať tak, aby nedošlo k poškodeniu koreňových sústav drevín, tj. ručným výkopom alebo pretláčaním.

- Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o ŽP – OH, č. OU-RK-OSZP-2023/011550-002, zo dňa 18.12.2023

z hľadiska odpadového hospodárstva máme pripomienky:

- pre nakladanie s odpadmi platí § 77 zákona o odpadoch, odpady odovzdať oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi,
- stavebné odpady prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú, - vytvárať skládky odpadov je zakázané,
- ku kolaudácii stavby investor, dodávateľ stavby preukáže, ako bolo s odpadmi naložené (faktúry, vážne lístky, iné,...)

- Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o ŽP – ŠVS, č. OU-RK-OSZP-2023/011534-002, zo dňa 19.12.2023

Z hľadiska štátnej vodnej správy súhlasíme s realizovaním stavby podľa PD a s vydaním územného rozhodnutia za dodržania podmienok:

1. Prácami sa nesmú ohroziť povrchové a podzemné vody! Stavebník je povinný vykonať všetky potrebné organizačné a technické opatrenia, aby zabránil znečisteniu povrchových a podzemných vôd. Okolnosti, ktoré by mohli ovplyvniť stav povrchových alebo podzemných vôd budú ihneď hlásené tunajšiemu orgánu štátnej vodnej správy, ako aj správcovi toku SVP, š. p., PHV, OZ Ružomberok a žiadateľ zabezpečí všetky dôsledné opatrenia na odstránenie škodlivých následkov.
2. Pri realizácii stavebných prác je nutné rešpektovať ochranné pásmo vodohospodársky významného toku Váh, ktoré je do 10 m od brehovej čiary a ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí. V miestach predpokladaného kontaktu so zemným vedením inžinierskych sietí je nutné postupovať podľa nariadení a požiadaviek správcu.
3. Počas realizácie neukladať predmety a materiály na miesta z ktorých môžu byť splavené.
4. Pri realizácii použiť len mechanizmy v dobrom technickom stave a dodržiavať platnú vodnú legislatívu a STN!
5. Zmeny oproti predloženej projektovej dokumentácii, týkajúce sa vodnej legislatívy, bude stavebník vopred konzultovať s orgánom štátnej vodnej správy.

- SPP-D, a. s., Bratislava, č. TD/NS/1284/2023/Šk, zo dňa 27.12.2023

SPP-D ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“): Súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok :

VŠEOBECNÉ PODMIENKY :

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby).

- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrození ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámene začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €.
- stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakového (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakového (ďalej ako „STL“) plynovodu až po predchádzajúcom vytyčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D (p. Kvasnica Jozef, email: jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonávanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženie výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- € a zároveň, že poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa §284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo §288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01,
 - stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
 - stavebník je povinný pri súběhu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 9066 01,
 - v zmysle §79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
 - v zmysle §80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,
- Osobitné podmienky :
- za realizáciu odberného plynového zariadenia zodpovedá projektant a montážna organizácia.

- SSD, a.s., Žilina, č. 202312-UR-0048-1, zo dňa 15.01.2024

1. S vydaním územného rozhodnutia súhlasíme pri splnení nasledovných podmienok:

V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD, pre ktoré žiadame dodržať ustanovenia zákona 251/2012 Z.z. §43.

Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný fyzicky vytýčiť trasy podzemných vedení. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.

Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia resp. zápisom do stavebného denníka.

2. Všeobecné podmienky:

2.1 Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb

2.2 Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (WN vzdušné vedenie 110 kV od krajného vodiča na každú stranu **15 metrov**, VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu **10 metrov**, WN a VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu **1 meter**). Pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor **1 meter** od krajného vodiča na každú stranu.

Ochranné pásmo Elektrickej stanice do 110 kV vonkajšieho vyhotovenia je **10 metrov** od oplotenia alebo hranice objektu.

Ochranné pásmo Elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia 110 kV a viac je **30 metrov** od oplotenia alebo hranice objektu.

Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

2.3 V prípade súběhu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. **1 meter** na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

2.4 Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súběhov a križovaní.

2.5 V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800159 000.

2.6 Platnosť tohto vyjadrenia je **12 kalendárnych mesiacov** od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

- Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s., Ružomberok, č. 784/2024, zo dňa 15.03.2024

Upozorňujeme Vás, že v obci Bešeňová a celej lokalite riešeného územia sa **nachádzajú podzemné a nadzemné vedenia** (verejný vodovod a verejná kanalizácia) v správe Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a.s. a ďalej vodovodné - kanalizačné prípojky súkromných odberateľov - producentov.

S predloženým projektom pre územné rozhodnutie a realizáciu **súhlasíme** za dodržania nasledovných podmienok:

1. Pred realizáciou stavby **požiadajte** formou písomnej objednávky Vodárenskú spoločnosť Ružomberok, a.s. o vytýčenie trasy verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
2. **Osadenie nových telekomunikačných káblových rozvodov v súbehu existujúcich podzemných vedení v správe Vodárenskej spoločnosti, a.s. žiadame mimo ochranné pásmo v zmysle Zákona 442/2002 Z.z., § 19 (ochranné pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie).**
3. **V nevyhnutnom prípade a pokiaľ nie je možné osadenie nových telekomunikačných káblových rozvodov mimo ochranné pásmo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie žiadame súbeh nového podzemného telekomunikačného kábla s existujúcimi IS našej spoločnosti realizovať v zmysle ustanovení STN 73 60 05, priestorové usporiadanie inžinierskych sietí a platných právnych predpisov. V tomto prípade odporúčame min. 0,8 m od okraja potrubia z dôvodu budúcej novej realizácie rekonštrukcie verejnej kanalizácie.**
4. **Križovanie** nového podzemného telekomunikačného kábla s existujúcim verejným vodovodom a existujúcou verejnou kanalizáciou **žadame** realizovať v zmysle ustanovení STN 73 60 05.
5. **Pri realizácii križovania** verejného vodovodu a verejnej kanalizácie riadeným pretlakom, **žadame** v mieste križovania označiť hĺbku prechádzajúceho kábla a taktiež prizvať ku každej kolízii (križovaniu) pracovníka našej spoločnosti pre vykonanie kontroly (kontakt: Dávid Homola - TÚ - 0917 105 821).
6. Pri obnažení, križovaní vodovodu a kanalizácie, pred obsypom a zásypom trasy, kde sa nachádzajú naše zariadenia, je povinnosť oznámiť tieto práce Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a.s. aby bolo možné vykonať kontrolu vodárenského a kanalizačného zariadenia pred zasypaním, či nedošlo k poškodeniu našich sietí.
7. V prípade poškodenia našich podzemných a nadzemných vedení budú tieto poruchy odstránené našimi pracovníkmi na náklady investora stavby.
8. V prípade realizácie rekonštrukcie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a zistenia nedodržania bodov č. 2-3 tohto vyjadrenia Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. nebude zodpovedať za škody spôsobené na nových telekomunikačných vedeniach. Opravu poškodených telekomunikačných káblov bude musieť znášať vlastník alt. zhotoviteľ stavby tejto stavby.
9. **Žiadame** ihneď po ukončení prác doložiť zakreslenie nového vedenia telekomunikačnej siete vo formáte dgn., dwg. na našu spoločnosť pre potreby zakreslenia do informačného systému GIS. (kontakt: p. Homola Dávid - david.homola@vsr.sk)

- Slovak Telekom, a. s., Bratislava, č. 6612333452, zo dňa 14.06.2024

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) Slovak Telekom, a. s.. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o..

- 1.Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.,) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti u vedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. ., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s., na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca povereného správou sietí : Ján Babál, jan.babal@telekom.sk, +421 44 4328456.
4. V zmysle §66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. , je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa §68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, Slovak Telekom, a. s., týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a. s., a DIGI SLOVAKIA, s. r. o., na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a. s., na základe objednávky cez internetovú aplikáciu na stránke : <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>.

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba na účel, pre ktorý mu bolo vydané. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s..

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát v elektronickej forme nezabavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

15. Prílohy k vyjadreniu :

- všeobecné podmienky ochrany SEK
- situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa.

Všeobecné podmienky ochrany SEK.

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s.. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a. s., povinný zabezpečiť :

- ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a. s.,

- vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia,

- odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia,

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner :

Ján Potančok, teletandem@mail.t-com.sk, 0903409880.

UPOZORNENIE : v káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí :

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,

- preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,

- upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,

- upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje),
- aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia,
- zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),
- bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónnom čísle 0800123777,
- overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že ST nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia ST.

UPOZORNENIE :

V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia (www.telekom.sk).

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

- Okresný úrad Ružomberok, odbor krízového riadenia, č. OU-RK-OKR-2023/011609-002, zo dňa 19.12.2023

Po posúdení dokumentácie pre účely územného konania, Okresný úrad Ružomberok dospel k záveru, že že predmetná stavba nemá z nášho hľadiska negatívny dopad na zabezpečovanie úloh civilnej ochrany. V blízkosti stavby sa nenachádzajú žiadne zariadenia a vedenia civilnej ochrany. Súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia.

- Energotel, a. s., Bratislava, zo dňa 18.12.2023

V záujmovom území sa nachádzajú trasy podzemných telekomunikačných vedení v majetku spoločnosti Energotel, a. s., Bratislava.

V zmysle § 21 ods. 11 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách je žiadateľ povinný do projektu stavby zakresliť priebeh všetkých podzemných vedení v majetku spoločnosti Energotel, a.s. nachádzajúcich sa v záujmovom území.

Pred realizáciou stavby je žiadateľ povinný požiadať o vytýčenie podzemných vedení v našom majetku. Vytýčenie zrealizujeme na základe objednávky zaregistrovanej prostredníctvom portálu <https://registracia-portal.energotel.sk/>. Ostatné podmienky pre vytýčenie sú uvedené na <https://www.energotel.sk/demarcation-of-networks>. Kontakt na vytýčenie: Miroslav Milo, mobil 0911 775 085, email: vytycovanie@energotel.sk. V objednávke je žiadateľ povinný uviesť registračné číslo žiadosti uvedené v záhlaví tohto vyjadrenia.

Upozorňujeme, že pri realizačných prácach ste povinný dodržať podmienky uvedené v §21 až §23 Zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách a ďalej požadujeme:

- a) Pri kontakte s vytýčenými a označenými vedeniami dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu,
- b) Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme Vedenia oznámiť správcovi na kontakt vytycovanie@energotel.sk.
- c) Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou Vedení a upozorniť ich na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia Vedení od vyznačenej polohy na povrchu terénu. Pri zemných prácach v miestach výskytu trás Vedení pracovať s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívať nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy Vedení,
- d) Dodržať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,
- e) Nad trasou Vedení dodržať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k Vedeniam
- f) Zemnými prácami odkryté podzemné vedenia riadne zaistiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť,
- g) Pred zahrnutím obnažených miest Vedení prizvanie pracovníka spoločnosti Energotel, a.s. ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržaní podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu Vedení,
- h) Pred zahrnutím zabezpečiť zhutnenia zeminy pod HDPE trasou, obnovenie krytia a značenia (zákrytové dosky, fólia, markre),
- i) Overiť výškové a stranové uloženia Vedení ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme

za zmeny priestorového uloženia Vedení vykonaného bez nášho vedomia),

j) V prípade zmeny nivelety nad trasou Vedení požiadať Energotel, a.s. o opätovný súhlas,

k) V prípade potreby premiestnenia Vedení požadujeme vypracovanie projektovej dokumentácie preloženia Vedení a jej predloženie na odsúhlasenie písomne na adresu sídla spoločnosti Energotel, a.s..

V prípade poškodenia podzemného vedenia bezodkladne oznámte každé poškodenie Vedení na tel. číslo **+421 250 612 200**. Platnosť vyjadrenia 12 mesiacov.

- Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Bratislava, č. SEMal-EL13/2-1-3332/2023, zo dňa 20.12.2023

súhlasíme s umiestnením a realizáciou stavby „INS_FTTH_RK_LIPT_02_Bešeňová“ v k.ú. Bešeňová, Liptovská Teplá, okres Ružomberok.

V danej lokalite sa nenachádzajú pozemky, podzemné telekomunikačné vedenia, žiadne inžinierske siete ani rádio reléová trasa v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky Toto stanovisko sa vydáva pre účely územného a stavebného konania.

- Ministerstvo vnútra SR, odbor telekomunikácií, odd.riadenia, prevádzky a rozvoja telekomunikačných sietí, zo dňa 19.12.2023

V záujmovom území nemá MV SR žiadne vlastné telekomunikačné siete.

- Krajský pamiatkový úrad Žilina, č. KPUZA-2023/23802-2/100980/OPO, zo dňa 09.01.2024

uplatňuje nasledovné požiadavky z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom :

- ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.

- zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.

- Orange Slovensko, a. s., Bratislava, č. BB-0062/2024, zo dňa 11.01.2024

dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa : Orange Slovensko, a. s, Bratislava.

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPER trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 610/2003 Z. z o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a. s..

Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a zmluvy o preložke so spoločnosťou Orange Slovensko, a. s., ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov 2/ **rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia**

Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác **vytýčenie** a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ

/ vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi /

- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali ne-

vhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1,5 m od vytýčenej línie trasy na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,

- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminu pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378
- overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ
- ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ :

V záujmovom území (prípadne v jeho blízkosti) sa nachádzajú PTZ Orange, pripájam orientačný priebeh trasy v dotknutej časti. Rešpektovať ochranné pásmo PTZ Orange.

• Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 23 zákona č. 452/2021 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I. tohoto tlačíva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom.

• Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, a.s. na základe objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke **uved'te číslo vyjadrenia** o existencii PTZ.

- Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Ružomberok, ODI, č. ORPZ-RK-ODI-22-008/2024, zo dňa 16.02.2024

Stanovisko pre potreby príslušného Okresného úradu odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Ružomberok a pre príslušný stavebný úrad, zaujíma z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky nasledovné stanovisko:

- súhlasí s predloženou žiadosťou a vydaním výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty III/2213 v ckm 10,455 - 10,583 k. ú. Liptovská Teplá a 10,957 - 11,081 k. ú. Bešeňová pre stavbu INS FTTH RK LIPT 02 Bešeňová.

- Okresné riaditeľstvo HaZZ v Ružomberku, č. ORHZ-RK-2024/000006-001, zo dňa 10.01.2024

Z hľadiska ochrany pred požiarmi nemá pripomienky.

Toto vyjadrenie slúži aj pre ďalšie konania nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Poznámka: V zmysle § 1 ods. 2 písm. f) bod 8 vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov sa táto vyhláška nevzťahuje na inžinierske stavby – diaľkové a miestne elektronickej komunikačné siete a vedenia a telekomunikačné stožiare, t. j. nevypracováva sa riešenie protipožiarinej stavby. Z tohto dôvodu príslušný orgán vykonávajúci ŠPD nevydáva k takýmto stavbám stanoviská

- Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, závod Liptov, Liptovský Mikuláš, č. 2/2024/1888/tsú-77, zo dňa 11.03.2024

Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie predkladáme podmienky pre vydanie ÚR.

A. Všeobecné podmienky ŽSK a SC ZSK pre uloženie optickej prípojky:

1.) do telesa cesty v súbehu s cestou - intravilán

- v min. vzdialenosti 2,0 m od spevnenej krajnice vozovky, bude optický kábel uložený v požadovanej hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky s obnovením odvodnenia cestného telesa /charakteristický priečny rez/;
- vo vzdialenosti nad 2,0 m od spevnenej krajnice vozovky, bude optický kábel uložený v min. hĺbke 0,9 m pod niveletou vozovky s obnovením odvodnenia cestného telesa /charakteristický priečny rez/;
- pod teleso plánovaného alebo jestvujúceho chodníka v normovanej hĺbke;

2.) do telesa cesty jej krížením

- pretlakom cestného telesa v hĺbke 1,2 m od nivelety vozovky /**charakteristický priečny rez**/;
- Optický kábel bude krížovať cestu III/2213 pretlakom kolmo na os vozovky a bude uložený v celej šírke vozovky v chráničke, ktorá bude presahovať min. 1,00 m na obe strany od vonkajšej hrany vozovky. Dodržať hĺbku pretlaku min. 1,20 m pod niveletou najnižšieho bodu v priečnom reze telesa cesty.
- Cieľová jama bude umiestnená mimo cestný pozemok, min. 1,0 m za jeho hranicou (cestný pozemok je definovaný v § 8, ods. (1) vyhlášky č. 35/1984).

B. Podmienky SC ŽSK pre uloženie optických káblov do telesa cesty III/2213 a vypracovanie spoločnej dokumentácie pre realizáciu stavby a dokumentácie pre zvláštne užívanie cesty:

Požadované projektové dokumentácie budú vypracované podľa všeobecných podmienok - bod

A. so zapracovaním nasledovného:

- I. 10,455 - 10,586 - optické vedenie bude uložené do zeleného pásu vľavo -čo najbližšie k existujúcemu oplateniu;
 - II. ckm 10,455 - optické vedenie bude krížovať cestu III/2213 **pretlakom cestného telesa**;
 - III. 10,958- 11,029 - vľavo - optické vedenie bude uložené do existujúceho chodníka, resp. za chodník;
 - IV. ckm 11,029 - optické vedenie bude krížovať cestu III/2213 **pretlakom cestného telesa**;
 - V. 11,029- 11,093 - vpravo - optické vedenie **bude uložené za cestné odvodnenie- priekopu vo vzdialenosti min 0,6 m od jej vonkajšej hrany!**
- Správca cesty III/2213 nesúhlasí s uložením optickej prípojky do krajnice cesty a ani do svahu násypového telesa cesty!
- VI. Trasa optického vedenia krížením cesty alebo v súbehu s ňou bude zaznamenaná v prehľadnej situácii v M 1 : 500.

Majetkovo-právna podstata pozemkov pod telesom cesty III/2213

Majetkovým správcom cesty III/2213 je Správa ciest ŽSK, jej vlastníkom je Žilinský samosprávny kraj. Navrhované stavebné práce budú realizované v k. ú. Bešeňová.

Po majetkovo - právnom usporiadaní pozemkov pod cestným telesom na vlastníka cesty sa vlastníkom optických káblov zaväzuje zriadiť vecné bremeno na dotknutý úsek cesty!

Všeobecné podmienky pre vydanie územného rozhodnutia

Podľa bodu A. a B. tohto vyjadrenia bude vypracovaná spoločná dokumentácia pre realizáciu stavby (PDRS) a dokumentácia pre zvláštne užívanie cesty (PDZUC), ktorú predloží stavebník na posúdenie správcovi cesty III/2213. Stanovisko správcu uvedenej cesty k PDZUC bude podkladom pre vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie cesty, ktoré vydá príslušný cestný správny orgán.

Bez vydaného právoplatného územného rozhodnutia, právoplatného rozhodnutia cestného správneho orgánu na zvláštne užívanie cesty a odovzdania staveniska medzi stavebníkom a správcom cesty za účasti zhotoviteľa v stavebnom úseku uvedenej cesty nesmie byť vykonaný akýkoľvek zásah do telesa cesty!

Dokumentáciu v stupni PDRS (PDZUC) a právoplatné rozhodnutie na zvláštne užívanie cesty odovzdá stavebník zástupcovi SC ŽSK pri odovzdaní a prevzatí staveniska.

Pri dodržaní uvedeného súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia.

Platnosť vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia.

Bez vydania právoplatného rozhodnutia cestného správneho orgánu a odovzdania staveniska v stavebnom úseku cesty III/2213 nesmie byť vykonaný akýkoľvek zásah do telesa cesty!

Neoddeliteľnou súčasťou tohto vyjadrenia sú „Všeobecno-záväzné podmienky pre stavebníka na realizáciu prác v telese ciest v majetkovej správe SC ŽSK“ uvedené v prílohe, ktoré sú pre stavebníka záväzné.

Toto vyjadrenie je spoločným stanoviskom Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja, ktorý je majetkovým správcom cesty III/2213 a Žilinského samosprávneho kraja, ktorý je vlastníkom uvedenej cesty.

Všeobecno-záväzné podmienky pre stavebníka na realizáciu prác v telese ciest v majetkovej správe SC ŽSK

1. Práce realizovať v období od apríla do 15. októbra príslušného kalendárneho roka, aby sa netvorili prekážky pri výkone zimnej údržby cesty.
2. Zimné obdobie je obdobie začínajúce 1.11. a končiacie 31.3. nasledujúceho roku.

3. V prípade realizácie stavebných prác v telese cesty počas zimného obdobia, do času kým nebude na vozovke cesty II. a III. v dotknutom úseku zrealizovaná asfaltová úprava ryhy, ktorú správca cesty písomne prevezme, bude medzi investorom a správcou cesty vyhotovená Zmluva o výkone zimnej údržby. Zimnú údržbu dotknutých úsekov cesty bude zabezpečovať investor na vlastné náklady. Táto požiadavka bude uvedená v rozhodnutí pre „Zvláštne užívanie cesty“.
4. Konečná úprava vozovky sa zrealizuje v zmysle TP 079 - Navrhovanie a realizácia dodatočných jazdných pruhov, napojenia vozoviek a priečných rozkopávok cestných komunikácií a TP 033 - Navrhovanie netuhých a polotuhých vozoviek, a to v termíne určenom v zvláštnom užívaní.
5. Pred realizáciou konečnej úpravy vozovky, investor písomne vyzve správcu cesty na fyzickú pochôdzku a určenie podmienok a rozsahu konečnej úpravy podľa skutočného narušenia cestného telesa počas výstavby. V prípade narušenia konštrukčných vrstiev vozovky vplyvom stavby, aj mimo miest zásahu do telesa cesty, stavebník zabezpečí obnovu krytu v celom rozsahu dotknutého úseku cesty II. a III. triedy.
6. V prípade, že žiadosť neobsahuje projektovú dokumentáciu záväzne požadujeme nasledovnú skladbu vozovky:

AColl(II)	50	mm
Spojovací postrek	0,5 kg/m ²	
AC _L 16(II)	70	mm
Spojovací postrek	0,5 kg/m ²	
ACp 22 (OKS II) (zostatok po odfrézovaní)	80	mm
Vibrovaná štrkodrva so zaklinovaním fr. 0-32 mm	120	mm
Vibrovaná štrkodrva so zaklinovaním fr. 0-63 mm	180	mm
Únosnosť podložia pod vozovkou	60 MPa	
Spolu	500	mm
7. Pred realizáciou konštrukčných vrstiev vozovky budú vykonané statické zaťažovacie skúšky zhutnenia podložia. Požadujeme dodržať hodnotu modulu deformácie $Ed_{f2} > 60$ MPa.
8. Konečná súvislá asfaltová úprava bude realizovaná v termíne určenom v zvláštnom užívaní!
9. Konečná úprava vozovky v prípade lokálnej rozkopávky vykoná oprávnená organizácia nasledovne: plocha obrusnej vrstvy bude s presahom min. 600mm od vonkajšej hrany rozkopávky, plocha ložnej vrstvy bude v hr. 70 mm s presahom min. 300 mm od vonkajšej hrany rozkopávky.
10. Prípadný pokles vozovky v mieste spätnej úpravy bude bezodkladne riešený doplnením asfaltovej vrstvy podľa požiadaviek správcu cesty II. a III. triedy.
11. Miesto spoja medzi pôvodnou a novou živičnou vrstvou utesniť trvalé pružnou asfaltovou zálievkou alebo inou porovnateľnou hmotou.
12. Pri meraní nerovnosti latou podľa STN 73 6175 a zistení, že nerovnosť konečnej asfaltovej úpravy je viac ako 20 mm, správca cesty bude požadovať od investora odstránenie predmetnej nerovnosti na náklady investora.
13. Správca cesty si vyhradzuje právo vykonať kontrolné vrty na ryhe z dôvodu kontroly dodržania predpísaných konštrukčných vrstiev.
14. Uličné vpusty, kanalizačné a šupátkové poklopy umiestniť do nivelety vozovky cesty II. a III. triedy. Pri zmene výšky poklopu/vpustu oproti nivelete vozovky, bude správca cesty II. a III. triedy požadovať od vlastníka poklopu/vpustu ich výškovú úpravu do 48h od nahlásenia závady v zimnom období a do 30 kalendárnych dní mimo zimného obdobia.
15. V prípade budúcej súvislej opravy povrchu vozovky dotknutej cesty, vlastník alebo správca kanalizačného vedenia vykoná na výzvu správcu cesty II. a III. triedy na vlastné náklady výškovú úpravu kanalizačných šácht nachádzajúcich sa vo vozovke do budúcej nivelety vozovky.
16. Na úseku výstavby navrhovaného chodníka musí byť dodržané šírkové usporiadanie cesty II. a III. triedy prislúchajúce parametrom cestnej komunikácie II. a III. triedy, nové obrubníky umiestniť v línii pôvodných obrubníkov. Vlastník cesty II. a III. triedy - Žilinský samosprávny kraj nebude mať pozemkový priestor na stavebné úpravy cesty v riešenom úseku.
17. Asfaltová úprava vozovky bude vykonaná v rozsahu skutočného narušenia vozovky výstavbou predmetnej stavby.
18. Križovanie cesty II. a III. triedy s navrhovaným vedením (elektrika, plyn, voda, kanalizácia, telekomunikácia) realizovať výhradne formou pretlaku kolmo na os komunikácie; navrhované vedenie bude uložená v celej šírke vozovky v chráničke, ktorá bude presahovať min. 1,00 m na obe strany od von-

- kajšej hrany vozovky; dodržať hĺbku pretlaku min. 1,20 m pod niveletou najnižšieho bodu v priečnom reze telesa cesty II. a III. triedy.
19. Štartovaciu a cieľovú jamu pretlaku umiestniť mimo telesa cesty II. a III. triedy. (Teleso diaľnic, ciest a miestnych komunikácií je ohraničené zvýšenou obrubou chodníkov, prípadne zelených pásov, vonkajšími hranami cestných alebo záchytných priekop a rigolov, svahov cestných násypov a zárezov alebo vonkajšími hranami päty oporných múrov a tarasov alebo vonkajšími hranami koruny obkladových a zárubňových múrov, prípadne vonkajšími hranami zárezov nad týmito múrmi).
 20. Križovanie cestných priepustov ~ technológiou pretlaku min. 1 m pod spodnou hranou cestného priepustu.
 21. Vzdialenosť súbehu inžinierskych sietí s cestnými objektami:
 - cestný priepust - min. 3 m od vonkajšieho okraja cestného priepustu t.j. jeho kolmého priemetu
 - mostný objekt - min. 5 m od vonkajšieho okraja mostného objektu t.j. jeho kolmého priemetu
 22. Rešpektovať existujúce cestné objekty t.j. v prípade, že cez pozemok žiadateľa je vyústený existujúci odtok z cestného priepustu, je nutné tento odtok zachovať, respektíve urobiť také opatrenia, aby nebolo narušené odvodnenie cestného telesa. V prípade úpravy odtoku z cestného priepustu je tieto úpravy vopred odkonzultovať so správcou cesty, ktorý dá k týmto úpravám podmienky. Tieto podmienky platia aj v prípade, že v blízkosti pozemku žiadateľ je existujúci vtok do cestného priepustu!
 23. V prípade, že realizáciou predmetnej stavby dôjde k narušeniu odvodnenia telesa cesty II. a III. triedy, investor na vlastné náklady realizuje opatrenia, ktorými bude odvodnenie cesty II. a III. triedy sfunkčnené podľa požiadaviek správcu cesty II. a III. triedy.
 24. Prípadné budúce oplatenie pozemku umiestniť na vlastný pozemok a min. 2,0 m od okraja vozovky a tak, aby lícovalo s okolitými oplateniami susedných nehnuteľností. Otváranie brány situovať smerom na súkromný pozemok, aby jej otváranie nezasahovalo do prejazdného profilu cesty a jej umiestnením nebola narušená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
 25. Realizácia oplatenia pozemkov podlieha stavebnému konaniu v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. a vyhláske k stavebnému zákonu č. 532/2002 Z.z.
 26. Zabezpečiť odvádzanie povrchových vôd z navrhovaných spevnených plôch mimo telesa cesty II. a III. triedy.
 27. Investor sa zaviazá, že na vlastné náklady zabezpečí pravidelné čistenie navrhovaného odvodňovacieho zariadenia alebo priepustu min. 2x ročne (v máji a v októbri) a na vyžiadanie správcu cesty II. a III. triedy.
 28. Investor zodpovedá za všetky prípadné škody spôsobené na majetku ŽSK alebo tretích osôb, ktoré vzniknú v súvislosti s realizáciou stavby.
 29. Stavebník/Investor zabezpečí, aby počas realizácie stavby nedochádzalo k znečisťovaniu vozovky cesty II. a III. triedy stavebnou činnosťou. V prípade, že dôjde k znečisteniu vozovky, je zodpovedný za vyčistenie cesty bezprostredne po jej znečistení.
 30. Stavebné práce nesmú obmedziť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na ceste. Stavebný materiál uskladniť mimo telesa cesty.
 31. Vlastník nehnuteľností susediacich s cestou II. a III. triedy je povinný strpieť činnosti súvisiace s bežnou a zimnou údržbou cesty bez nároku na finančné odškodnenie za prípadné škody, ktoré vzniknú pri údržbe cesty; tzn. odstránenie nahromadeného snehu na telese chodníka/vjazdu spôsobené výkonom zimnej údržby cesty II. a III. triedy, si vlastník chodníka/vjazdu nebude vecne ani finančne nárokovať od správcu cesty II. a III. triedy. Povinnosti správcu miestnych komunikácií vyplývajúce zo zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, nebudú prenesené na správcu cesty II. a III. triedy, nesmie sa odpratať sneh z chodníka spôsobom vrátenia na cestu II. a III. triedy. Za čistenie úseku cesty v miestach priameho styku vozovky a chodníka, (v miestach kde sa nenachádza zelený pás medzi vozovkou a chodníkom) od hrubých nečistôt v priebehu celého roka so zreteľom na čistenie po ukončení výkonu zimnej údržby - vždy do konca 4. mesiaca kalendárneho roku, bude zodpovedný investor stavby.
 32. Investor berie na vedomie, že na úseku navrhovaného priechodu pre chodcov je vykonávaná zimná údržba cesty III. triedy vozidlami zimnej údržby s oceľovým britom. V prípade potreby, počas záručnej doby, zabezpečí investor obnovu navrhovaného vodorovného dopravného značenia podľa predloženého projektu na vlastné náklady. Po uplynutí záručnej doby bude správca cesty III. triedy obnovovať uvedený priechod pre chodcov v rozsahu pozdĺžnych čiar a priečny reliéfny bezbariérový náter pre nevidiacich bude obnovovať investor stavby na vlastné náklady, počas celej životnosti.

33. Dočasné a trvalé dopravné značenie odsúhlasené príslušným OR PZ, ODI zabezpečí a osadí investor na vlastné náklady.
34. TDZ (alebo iný cudzí majetok v rámci navrhovanej stavby - poklapy, šupátka, hydranty a pod.) ostáva vo vlastníctve investora po celú dobu životnosti. Pri poškodení alebo po konci životnosti je investor povinný bezodkladne zabezpečiť opravu, resp. výmenu TDZ (alebo iný vyššie popísaný cudzí majetok) na vlastné náklady.
35. Vlastník dopravného značenia, na osadenie ktorého dostal od správcu cesty II. a III. triedy povolenie, je povinný opraviť poškodené dopravné značenie, ako aj udržiavať dopravné značenie v dobrom technickom stave, na vlastné náklady, po celú dobu jeho životnosti.
36. Správca cesty II. a III. triedy si vyhradzuje právo požiadať vlastníka dopravného značenia o odstránenie, alebo premiestnenie v opodstatnených prípadoch.
37. Ak vlastník odmietne po vyzvaní v stanovenej lehote dopravné značenie opraviť, presunúť resp. odstrániť. Správca cesty II. a III. triedy opraví, presunie, odstráni dotknuté dopravné značenie na náklady vlastníka. Vlastník dopravného značenia bude o úkone v predstihu písomne vyzvaný.
38. Začiatok realizácie prác v telese cesty je žiadateľ povinný písomne oznámiť zástupcovi správcu cesty.
39. K písomnému prebratiu zakrytých častí je povinný prizvať pracovníka príslušného strediska SC ŽSK.
40. Počas prác v telese cesty II. a III. triedy prizvať na kontrolu priebehu prác príslušného vedúceho strediska.
41. Ukončenie prác pri zásahu do telesa cesty požadujeme písomne oznámiť zástupcovi správcu cesty (vhodné zaslať fotodokumentáciu z miesta zásahu), následne bude uskutočnené preberacie konanie zásahu do telesa cesty a spísaný zápis s termínom záručnej doby.
42. K preberaciemu konaniu konečnej asfaltovej úpravy cesty II. a III. triedy stavebník odovzdá správcovi cesty nasledovnú dokumentáciu:
 - Projektovú dokumentáciu skutočne realizovanej stavby;
 - Porealizačné zameranie uloženia vedenia v telese cesty (situačné výkresy a priečne rezy);
 - Skúšku typu z obal'ovacieho centra;
 - Plánované skúšky výrobcu asfaltových zmesí (parameter kamenivo, parameter asfalt, obsah spojiva, zrnitosť, medzerovitosť);
 - Preberacie skúšky asfaltovej zmesi (teplota asfaltovej zmesi, obsah spojiva, zrnitosť, medzerovitosť, objemová hmotnosť asfaltovej zmesi);
 - Preberacie skúšky hotovej zmesi (hrúbka vrstvy v mm, miera zhutnenia v %);
 - Vyhlásenie o parametroch;
 - Skúšky zhutnenia podložia a pláne pod konštrukčnými vrstvami vozovky
43. Každý zásah do telesa cesty - vo vzťahu k ceste II. a III. triedy si správca cesty musí zápisnične prevziať. Zápis z prevzatia zásahu do telesa cesty bude prílohou ku kolaudačnému protokolu. Bez tohto zápisu nie je možné vydať kolaudačné rozhodnutie.
44. Bez odovzdania všetkých potrebných dokladov, testov a certifikátov a podpísaného preberacieho protokolu medzi investorom stavby a SC ŽSK, nemôže byť stavba v užívaní.
45. Na práce vykonané zásahom do telesa ciest II. a III. triedy požadujeme záručnú dobu 60 mesiacov od ukončenia prác (odo dňa písomného prevzatia stavebných prác pracovníkom SC ŽSK). Po dobu trvania záručnej doby je investor stavby povinný priebežne a bez meškania odstraňovať poruchy vzniknuté v dôsledku zásahu do telesa cesty II. a III. triedy. V prípade, ak vzniknuté poruchy investor stavby neodstráni v dohodnutom termíne, poruchy odstráni správca cesty II. a III. triedy a náklady spojené s odstránením porúch si následne bude uplatňovať v zmysle zákona (§ 9 ods. 5. zákona č. 135/1961 Zb-. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)) od investora predmetnej stavby. O vzniknutých poruchách bude investor upovedomený správcom cesty. Bez písomného prevzatia konečnej úpravy vozovky nezačne plynúť záručná lehota.
46. V prípade potreby investora o predĺženie platnosti stavebného povolenia, SC ŽSK žiada, aby investor požiadal SC ŽSK o potvrdenie, či nevznikli nové skutočnosti, ktoré musia byť zahrnuté v požiadavkách vlastníka a správcu v stavebnom povolení.
47. Záručná doba neplynie v čase od písomného nahlásenia reklamácie, po dobu písomného prevzatia opravy. Koniec záručnej doby bude posunutý o čas potrebný na vykonanie reklamácie.
48. Platnosť vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia.
49. Žiadateľ odsúhlasí so zástupcom správcu cesty každú zmenu vo vzťahu k ceste II. a III. triedy, ktorá

- bude realizovaná počas realizácie stavby.
50. V prípade akéhokoľvek dotyku predmetnej stavby s pozemkom vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja sa o ďalšom postupe informujte na odbore správy majetku a investícií Úradu Žilinského samosprávneho kraja.
 51. Navrhovaná stavba musí byť v súlade s platným Územným plánom mesta Mesta/Obce.
 52. Toto stanovisko sa týka dotyku vyššie uvedenej stavby s cestou II., príp. III. triedy a nenahrádza súhlasy vlastníkov ostatných pozemkov.
 53. Stanovisko SC ŽSK nenahrádza povolenie ani rozhodnutie vydané príslušným orgánom štátnej správy.

- Okresný úrad Ružomberok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č. OU-RK-OCDPK-2023/0011534-002, zo dňa 19.12.2023:

1. K navrhnutému umiestneniu stavby pod vzdialenejším okrajom parciel C-KN 286/83, C-KN 286/84, C-KN 286/82, C-KN 286/75, C-KN 286/74, C-KN 286/3, C-KN 286/73 a C-KN 286/69 od cesty III/2213 nemáme pripomienky. Príslušným cestným správnym orgánom pre dotknuté miestne cesty je Obec Bešeňová.
2. S kríženiami cesty III/2213 zemnými pretlakmi súhlasíme. Žiadame, aby krytie chráničky káblov pod povrchom cesty III/2213 bolo min. 1,0 m a boli rešpektované požiadavky majetkového správcu cesty III/2213 - Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja.
3. Stavbu od cestného km 10,440 (CDB, kum.) po cestný km 10,585 (CDB, kum.) cesty III/2213 žiadame umiestniť mimo tejto cesty, vo vzdialenosti požadovanej jej majetkovým správcou - Správou ciest Žilinského samosprávneho kraja. Stavba, navrhnutá v tomto úseku cesty III/2213 bližšie ako 20 m od jej osi, zasahuje do ochranného pásma tejto cesty. V ochrannom pásme cesty je stavbu možné umiestniť a zrealizovať iba v prípade povolenia výnimky zo zákazu činnosti v jej ochrannom pásme. Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme treba podať na príslušný cestný správny orgán v štádiu prípravnej dokumentácie.
4. K umiestneniu stavby v parcele C-KN *TIUb* nemáme pripomienky. Príslušným cestným správnym orgánom pre dotknutý chodník je Obec Bešeňová.
5. Stavbu, navrhovanú po pravej strane cesty III/2213, vzhľadom na smer jej staničenia, od cestného km 11,030 (CDB, kum.) po cestný km 11,093 (CDB, kum.), žiadame umiestniť mimo cesty III/2213, až za cestnú priekopu, v mín. takej vzdialenosti, akú bude požadovať majetkový správca cesty III/2213 - Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja.
6. K umiestneniu stavby pod vzdialenejším okrajom parcely C-KN 282 od cesty III/2213 nemáme pripomienky. Príslušným cestným správnym orgánom pre dotknutú miestnu cestu je Obec Bešeňová. *
7. Dokumentáciu predložte na vyjadrenie majetkovému správcovi cesty III/2213 - Správe ciest ŽSK. Žiadame rešpektovať všetky opodstatnené požiadavky majetkového správcu cesty III/2213 --- Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja, vznesené za účelom ochrany tejto cesty, nestáženia jej údržby, zaistenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a zaistenia možnosti vykonať prípadné modernizačné úpravy cesty.
8. Pred výstavbou požiada stavebník o odsúhlasenie vytyčenia budovaných optických káblov majetkového správcu cesty III/2213 - Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja. Bez odsúhlasenia ich vytyčenia zástupcom Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja nesmie byť s ich výstavbou začaté.
9. Pracovisko na ceste III/2213 a v jej blízkosti treba označiť a zabezpečené dočasným dopravným značením podľa návrhu, ktorý bude odsúhlasený OR PZ ODI Ružomberok a Správou ciest Žilinského samosprávneho kraja. Pred umiestnením dočasného dopravného značenia predloží stavebník návrh tohto značenia na príslušný cestný správny orgán a požiada o určenie jeho použitia.
10. Pred zvláštnym užívaním cesty III. triedy požiada stavebník cestný správny orgán o jej povolenie (§8 zákona č. 135/1961 Zb.). Pred uzávierkou cesty III. triedy požiada stavebník cestný správny orgán o jej povolenie (§7 zákona č. 135/1961 Zb.).

- Okresný úrad Ružomberok, pozemkový a lesný odbor, pod č. OU-RK-PLO-2023/011598-002, zo dňa 19.12.2023:

V prípade záberu poľnohospodárskej pôdy na čas kratší ako 1 rok, je potrebné po vydaní územného rozhodnutia (pred vydaním stavebného povolenia) postupovať podľa § 18 zák. č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zák. č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi-

sov.

V prípade trvalého záberu poľnohospodárskej pôdy alebo dočasného záberu na čas dlhší ako jeden rok, je potrebné po vydaní územného rozhodnutia (pred vydaním stavebného povolenia) postupovať podľa § 17 zák. č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zák. č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- O2 Networks, s.r.o., zo dňa 18.12.2023:

V záujmovom území sa nenachádzajú siete ani objekty v našej správe. S vydaním ÚR-SP súhlasíme. Platnosť vyjadrenia 1.rok.

- DSiDATA, a.s. zo dňa 04.01.2024:

V projekte stavby nedochádza k stretu so zemnou sieťou DSiDATA, a.s.

- SITEL, s.r.o., zo dňa 15.12.2023:

V záujmovom území sa nenachádzajú EKS v majetku/správe.

- Hydromeriolácie, š.p. č.5259-2/342/2023, zo dňa 04.01.2024:

V záujmovom území nevidujeme žiadne hydromerioláčne zariadenia v našej správe. Platnosť vyjadrenia 2 roky od vyhotovenia.

- OTNS, s.s. č. 11964/2023, zo dňa 15.12.2023:

V záujmovom území danej stavby sa nenachádza podzemná sieť spoločnosti SWAN, a.s. ani Benestry ci PVTW. S vydaním ÚR súhlasíme bez pripomienok.

- Slovanet, s.r.o., zo dňa 13.12.2023:

Pri realizácii stavby nepríde do styku s podzemnými telekomunikačnými vedeniami vo vlastníctve firmy Slovanet, a.s., súhlasíme s uvedenou stavbou žiadateľa bez výhrad.

- UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. č.2517/2023, zo dňa 13.12.2023:

VS predloženou projektovou dokumentáciou súhlasíme, pretože v lokalite stavby nedôjde k styku s našou podzemnou káblovou distribučnou sieťou.

VI.) Požiadavky vyplývajúce zo stanoviska o hodnotení vplyvu stavby na životné prostredie: neboli

VII.)Námietky a pripomienky zo strany účastníkov a dotknutých orgánov: vznesené najneskôr na územnom konaní: neboli.

VIII.) Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 stavebného zákona 3 roky odo dňa kedy nadobudlo právoplatnosť.

Územné rozhodnutie je záväzná aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov konania.

O d ô v o d n e n i e

Obec Bešeňová, ako príslušný stavebný úrad zaevidovala dňa 03.04.2024 od navrhovateľa: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO 35 763 469 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „INS_FTTH_RK_LIPT_02_Bešeňová“ na pozemkoch parc.č. C KN – líniová stavba v katastrálnom území Bešeňová a Liptovská Teplá.

Dňa 11.04.2024 stavebný úrad v listom č. OCÚ 24-2/2024-La oznámil verejnou vyhláškou začatie územného konania a na prejednanie návrhu nariadil ústne pojednávanie a miestne zisťovanie, ktoré sa konalo dňa 02.05.2024. Predmetné oznámenie bolo zverejnené na úradnej tabuli obce Bešeňová a Liptovská Teplá od 11.04.2024 do 25.04.2024.

Na základe zverejnenia a ústneho pojednávania neboli od účastníkov konania vznesené žiadne námietky ani pripomienky k navrhovanej stavbe.

Avšak v zmysle vyjadrenia dotknutého orgánu Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja, závod Lip-tov, správca cesty III/2213 nesúhlasil s uložením optickej prípojky do krajnice cesty a ani do svahu násypového telesa cesty, stavebný úrad uložil navrhovateľovi aby predložil prepracovanú projektovú dokumentáciu v ktorej zohľadnil podmienku správcu cesty III.tr. Prepracovaná projektová dokumentácia bola doložená 14.06.2024.

Stavebný úrad ďalej preskúmal a posúdil podaný návrh z hľadísk uvedených v § 35, § 37, § 38 stavebného zákona a zistil, že umiestnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti a ani neprímerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Podľa § 35 stavebného zákona:

(1) Územné konanie sa začína na písomný návrh navrhovateľa. Návrh sa doloží dokumentáciou ustanovenou vykonávacími predpismi k tomuto zákonu spracovanou oprávnenou osobou (§ 45 ods. 4), a dokladmi ustanovenými osobitnými predpismi. V návrhu sa uvedie zoznam právnických osôb a fyzických osôb, ktorí prichádzajú do úvahy ako účastníci konania a sú navrhovateľovi známi.

(2) Kópiu žiadosti o začatie územného konania o umiestnení stavby a územného konania o využití územia, ktoré sa týka územia, vo vzťahu ku ktorému sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu, bez príloh zverejní stavebný úrad bezodkladne na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle. Ak zverejnenie na webovom sídle nie je možné, zverejní ho stavebný úrad len na úradnej tabuli. Zverejnenie musí stavebný úrad zabezpečiť odo dňa začatia územného konania o umiestnení stavby alebo územného konania o využití územia až do jeho právoplatného ukončenia. Zverejnenie musí obsahovať okrem kópie žiadosti o začatie územného konania o umiestnení stavby alebo územného konania o využití územia bez jej príloh aj údaje o sprístupnení rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní a záverečného stanoviska na webovom sídle orgánu, ktorý ho vydal, ak bolo ohľadom územia vydané.

(3) Ak predložený návrh neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby alebo určenia využívania územia, vyzve stavebný úrad navrhovateľa, aby návrh v primeranej lehote doplnil potrebnými údajmi alebo podkladmi, a upozorní ho, že inak územné konanie zastaví. Ak navrhovateľ nedoplní návrh na vydanie územného rozhodnutia požadovaným spôsobom v určenej lehote, stavebný úrad územné konanie zastaví.

(4) Ak stavebný úrad zastaví územné konanie z dôvodu, že navrhovateľ vzal návrh späť, na zastavenie konania nie je potrebný súhlas ostatných účastníkov konania.

(5) Stavebný úrad pokračuje v konaní s právnym nástupcom navrhovateľa, ak právny nástupca v priebehu konania predloží doklad preukazujúci jeho právne nástupníctvo a preukáže splnenie požiadaviek právneho vzťahu k pozemku, na ktorom má byť umiestnená stavba alebo o ktorého využívanie v konaní ide, a k stavbe, ktorej umiestnenie je predmetom konania v rozsahu, aký sa vzťahoval na pôvodného navrhovateľa.

Podľa § 37 stavebného zákona:

(1) Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia je záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie príslušného stupňa, pričom súlad navrhovanej stavby so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie príslušného stupňa sa potvrdzuje záväzným stanoviskom orgánu územného plánovania vydaným podľa osobitného predpisu.

(2) Stavebný úrad v územnom konaní posúdi návrh predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov; preskúma návrh a jeho súlad s podkladmi podľa odseku 1 a predchádzajúcimi rozhodnutiami o území, posúdi, či vyhovuje všeobecným požiadavkám na priestorové usporiadanie územia a funkčné využívanie územia, všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecne technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, prípadne predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu a pod., pokiaľ posúdenie nepatrí iným orgánom.

(3) Stavebný úrad v územnom konaní zabezpečí stanoviská dotknutých orgánov a ich vzájomný súlad a posúdi vyjadrenia účastníkov a ich námietky. Stavebný úrad neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.

(4) Ak stavebný úrad po posúdení návrhu podľa odsekov 1 až 3 zistí, že návrh alebo predložená dokumentácia nie je v súlade s podkladmi podľa odseku 1, s predchádzajúcimi územnými rozhodnutiami, so všeobecnými technickými požiadavkami alebo s predpismi uvedenými v odseku 2, návrh zamietne.

Podľa § 38 stavebného zákona:

Ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo, možno bez súhlasu vlastníka územné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo rozhodnutie o využití územia vydať len vtedy, ak možno na navrhovaný účel pozemok vyvlastniť.

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby bol posúdený spolu s vyjadreniami dotknutých orgánov a tieto boli skoordínované a zahrnuté do podmienok rozhodnutia. Na základe týchto skutočností, výsledkov priebehu územného konania a posúdeného predloženého návrhu, stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Za vydanie rozhodnutia sa podľa položky 59 písm. a) bod.2 zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov predpisuje správny poplatok vo výške 100.- €. Poplatok bol uhradený prevodom na účet obce Bešeňová.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Obec Bešeňová. O odvolaní rozhodne Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Žilina. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.




Ing. Martin Baran
starosta obce

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby sa doručuje účastníkom územného konania verejnou vyhláškou (§ 42 ods. 2 stavebného zákona).

Zverejnenie verejnej vyhlášky musí byť uskutočnené v zmysle § 3 ods. 6 a § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Rozdeľovník

Rozhodnutie bude doručené:

1. Obec Bešeňová

– úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní :

Zverejnené dňa : Ukončené dňa :

Zvesené dňa: Pečiatka a podpis:

– internetová stránka www.obecbesenova.sk zverejnenie po dobu 15 dní:

Zverejnené dňa : Ukončené dňa :

Zvesené dňa: Pečiatka a podpis:

2. Obec Liptovská Teplá

– úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní :

Zverejnené dňa : Ukončené dňa :

Zvesené dňa: Pečiatka a podpis:

– internetová stránka www.liptovskatepla.sk – zverejnenie po dobu 15 dní :

Zverejnené dňa : Ukončené dňa :

Zvesené dňa: Pečiatka a podpis:

Na vedomie:

- ✓ - Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO 35 763 469 zastúpená: elkatel s.r.o., Račianska 96, 831 02 Bratislava, Pavol Zajac

Rozhodnutie sa doručuje dotknutým orgánom:

- Okresný úrad Ružomberok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, A. Bernoláka 25, 034 01 Ružomberok
- Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, závod Liptov, Pod stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš
- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie horného Váhu, odštepny závod, Správa povodia horného Váhu, Jána Jančeka 36, 034 01 Ružomberok
- Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s., Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok
- Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie - OPaK, Dončova 11, 034 01 Ružomberok
- Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie - OH, Dončova 11, Ružomberok
- Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie -ŠVS, Dončova 11, Ružomberok
- Energotel,a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava, IČO: 35785217
- Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 01 Žilina
- SPP-D, a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava